

# Principales Caractéristiques CF-53mk1

Écran HD 14 pouces

Écran tactile (en option)

Jusqu'à 10 heures d'autonomie



Processeur Intel® Core™ i5-2520M  
vPro™ (2,5 GHz)

Mémoire SD-RAM DDR3 4 Go

Disque dur 320 Go SATA

Option basse température disponible  
(-10°C)



Résiste à des chutes jusqu'à 76 cm

Résiste aux vibrations

Clavier imperméable



# Caractéristiques Produit CF-53mk1

<b>Processeur</b>	Processeur Intel® Core™ i5-2520M (2,5 GHz) vPro™
<b>Système d'exploitation</b>	Windows® 7 Professionnel Authentique
<b>RAM</b>	4 Go, DDR3 SDRAM (max. 8 Go)
<b>Chipset</b>	Mobile Intel® QM67
<b>Disque dur</b>	320 Go – protection contre les vibrations et facilement extractible
<b>Lecteur optique</b>	DVD Multi Drive
<b>Puce Graphique</b>	Intel® HD Graphics 3000, UMA (Windows® 7 64bit max. 1696Mo)
<b>LCD</b>	Ecran LCD 14" Matrice Active (TFT) - 1366 x 780 pixels (HD)
<b>Boîtier</b>	Alliage de Magnésium
<b>Bluetooth™</b>	Version 2.1 + EDR Classe 1
<b>LAN</b>	IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T (2 <sup>e</sup> LAN sur mode projet)
<b>WLAN</b>	Intel® Centrino® Advanced-N 6205 AGN WLAN (compatible IEEE 802.11 a/b/g/n; avec bouton marche/arrêt)
<b>Modem (Option)</b>	Data: 56 kbps (V.92) Fax: 14.4 kbps (sur mode projet)
<b>Interfaces</b>	LAN : RJ-45 (2 <sup>e</sup> LAN sur mode projet)
	Modem : RJ-11 (sur mode projet)
	Port Série (compatible 16550A) : D-SUB 9 broches
	Port VGA : Mini D-SUB 15 broches
	HDMI : 1x
	USB 2.0 : 3x
	USB 3.0 : 1x
	Audio : Mini-Jack
	Micro : Mini-Jack
	DC In : Prise Jack
	Firewire : IEEE1394a
	Station d'accueil : 100 broches
<b>Extensions Internes</b>	SD/SDXC : 1x
	PC Card : 1x PCMCIA (type I ou II) et 1x Express Card (/54 /34)
	Module RAM : 2x DDR3 SDRAM
<b>Autonomie Batterie</b>	Environ 10 heures (Mobile Mark™ 2007, luminosité 60 cd/m²)
<b>Dimensions (l x h x p)</b>	341 mm x 281 mm x 48-55 mm
<b>Poids</b>	Environ 2,65 kg
<b>Options Disponibles</b>	Lecteur d'empreintes digitales, Lecteur Carte à Puce, 3G – options sur mode projet

# Caractéristiques Produit

## CF-53mk1 version Tactile

<b>Processeur</b>	Processeur Intel® Core™ i5-2520M (2,5 GHz) vPro™
<b>Système d'exploitation</b>	Windows® 7 Professionnel Authentique
<b>RAM</b>	4 Go, DDR3 SDRAM (max. 8 Go)
<b>Chipset</b>	Mobile Intel® QM67
<b>Disque dur</b>	320 Go – protection contre les vibrations et facilement extractible
<b>Lecteur optique</b>	DVD Multi Drive
<b>Puce Graphique</b>	Intel® HD Graphics 3000, UMA (Windows® 7 64bit max. 1696Mo)
<b>LCD</b>	Ecran Tactile LCD 14" Matrice Active (TFT) - 1366 x 780 pixels (HD), jusqu'à 1000 cd/m²
<b>Boîtier</b>	Alliage de Magnésium
<b>Bluetooth™</b>	Version 2.1 + EDR Classe 1
<b>LAN</b>	IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T (2e LAN sur mode projet)
<b>WLAN</b>	Intel® Centrino® Advanced-N 6205 AGN WLAN (compatible IEEE 802.11 a/b/g/n; avec bouton marche/arrêt)
<b>Modem (Option)</b>	Data: 56 kbps (V.92) Fax: 14.4 kbps (sur mode projet)
<b>Interfaces</b>	LAN : RJ-45 (2e LAN sur mode projet)
	Modem : RJ-11 (sur mode projet)
	Port Série (compatible 16550A) : D-SUB 9 broches
	Port VGA : Mini D-SUB 15 broches
	HDMI : 1x
	USB 2.0 : 3x
	USB 3.0 : 1x
	Audio : Mini-Jack
	Micro : Mini-Jack
	DC In : Prise Jack
	Firewire : IEEE1394a
	Station d'accueil : 100 broches
<b>Extensions Internes</b>	SD/SDXC : 1x
	PC Card : 1x PCMCIA (type I ou II) et 1x Express Card (/54 /34)
	Module RAM : 2x DDR3 SDRAM
<b>Autonomie Batterie</b>	Environ 10 heures (Mobile Mark™ 2007, luminosité 60 cd/m²)
<b>Dimensions (l x h x p)</b>	341 mm x 281 mm x 48-55 mm
<b>Poids</b>	Environ 2,65 kg
<b>Options Disponibles</b>	Lecteur d'empreintes digitales, Lecteur Carte à Puce, 3G – options sur mode projet

# Principales Caractéristiques CF-52mk4 HV

Écran de 15,4 pouces

Autonomie : jusqu'à 4 heures

ATI Mobility Radeon™ HD 5650



Intel® Core i5-540M (2,53 GHz)

DDR3 SD-RAM 2 Go

Disque dur SATA de 250 Go avec protection contre les vibrations



Résistant aux chutes de 76 cm max.

Protégé contre les vibrations

Clavier protégé contre les projections de liquides



# Caractéristiques Produit CF-52mk4 HV

<b>Processeur</b>	Processeur Intel® Core™ i5-2540M vPro™ (2,6 GHz)
<b>Système d'exploitation</b>	Windows® 7 Professionnel Authentique
<b>RAM</b>	4 Go, DDR3 SDRAM (max. 8Go)
<b>Puce Graphique</b>	AMD Radeon™ HD 6750
<b>Chipset</b>	Intel® QM67
<b>Disque dur</b>	320 Go – protection contre les vibrations
<b>Lecteur optique</b>	DVD Multi Drive
<b>LCD</b>	Ecran LCD 15,4" Matrice Active 1900 x 1200 pixels (WUXGA)
<b>Boîtier</b>	Alliage de Magnésium
<b>Bluetooth™</b>	Version 2.1 + EDR classe 1
<b>LAN</b>	IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T
<b>WLAN</b>	Intel® Centrino® Advanced-N 6205 AGN WLAN (compatible IEEE 802.11 a/b/g/n; avec bouton marche/arrêt)
<b>Modem</b>	Data: 56 kbps (V.92) Fax: 14.4 kbps
<b>Périphériques de saisie</b>	Pavé tactile
<b>Interfaces</b>	Port Série (compatible 16550A) : D-SUB 9 broches
	Port VGA : Mini D-Sub, 15 broches
	Audio : Mini-jack
	Micro : Mini-jack
	DC In : Prise Jack
	USB 2.0 : 4x
	Firewire (IEEE1394a) : 1x 4 broches
	LAN : RJ-45
	Modem : RJ-11
	Réplicateur de Ports : 1x 100 broches
<b>Extensions Internes</b>	SD/SDXC : 1x
	PC Card : 1x PCMCIA (type I ou II)
	Express Card : 1 x (34 / 54)
<b>Autonomie Batterie</b>	Environ 4 heures (Windows™ 7, Mobile Mark™ 2007, 60cd/m²)
<b>Dimensions (l x h x p)</b>	355,7 mm x 286,8 mm x 51,9 mm
<b>Poids</b>	3,4 kg