



- Militaire
- Production
- Maintenance
- Mesure
- Bâtiment



Authorized Sales Partner

Camadis assure la distribution exclusive et le support en France sur la gamme Mobile

- Conçus pour les environnements les plus sévères
- IP54, MIL-STD810, MIL-STD461E (option), Température négative -20°C (option)

### Gamme Mobilité

#### Tablet PC & Convertible

Embarqué véhicule - Saisie terrain

- Robustesse : Châssis magnésium
- Tactile : Versions « touch » et « pen »
- Refroidissement : Passif (Fanless)
- Garantie constructeur : 3 ans

#### NotePAC Tablet E100



#### NotePAC Duo V100



### Gamme Performance

#### NotePAC Ultra M230N

M230N - Ecran 15" 1400x1050  
Cartographie - Mesure

B300 - Ecran 1200 cd/m²  
Maintenance - Bâtiment

A790 - 2x Slot PCI / PClex  
Acquisition - Mesure



#### NotePAC Pro B300



#### NotePAC A790



Modèle	E100	V100-10	V100-12	M230N-14	M230N-15	B300	A790-12	A790-14
Diagonale	8"4	10"4	12"1	14"1	15"0	13"3	12"1	14"1
Résolution	800 x 600	1024 x 768	1280 x 800	1024 x 768	1400 x 1050	1024 x 768	1024 x 768	1024 x 768
Tactile	x	x	x	(x)	(x)	(x)	(x)	-
Port série	-	1	1	1 (2)	1 (2)	2	1 (3)	1 (3)
Port parallèle	-	-	-	1	1	-	1	1
Autonomie max.	5H00	6H30	6H30	4H30	4H30	18H00	5H30	5H30
Poids (Kg)	1,4	2,3	2,5	3,7	3,9	3,5	5,8	5,8
MIL-STD461E	-	(x)	-	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)
Brouillard salin	-	-	-	-	-	(x)	-	-

x = base, (x) = option, - = non disponible



- Production
- Maintenance
- Bâtiment
- Médical
- Itinérants



- Pour pouvoir compter sur son PC dans toutes les situations
- Optimisation du coût réel d'exploitation du parc informatique

### Gamme professionnelle

- Châssis magnésium - Poignée de transport
- Ecran et Disque dur amortis - Clavier / Pavé tactile résistant à l'eau
- Garantie constructeur : 3 ans

**CF-T8**

Ecran Tactile



**CF-52TS**

Ecran Tactile



**CF-52L / U**



**NotePAC Semi P470**



### Gamme Durabook

- Excellent rapport qualité / prix
- Robustesse :  
Châssis résistant aux chocs
- Protection :  
Ecran et Disque dur amortis  
Clavier résistant à l'eau
- Autonomie :  
Batterie 9 cellules
- Livraison rapide sur stock

**S14Y**



**D14RM**



**S15S / S15SW**



Modèle	CF-T8	CF-52L	CF-52U	CF-52TS	P470	S14Y	D14RM	S15S	S15SW
Diagonale	12"1	15"4	15"4	13"3	14"1	14"1	14"1	15"4	15"4
Résolution	1024 x 768	1280 x 800	1920 x 1200	1024 x 768	1280 x 800	1024 x 768	1280 x 800	1280 x 800	1680 x 1050
Tactile	x	-	-	x	(x)	-	(x)	-	-
Port série	-	1	1	1	1	1 (2)	1	1	1
PCMCIA	1	1	1	1	1	1	1	-	-
Exp. Card	-	1	1	1	1	-	-	1	1
Autonomie	8H00	7H00	4H00	8H00	6H00	4H30	4H30	4H00	4H00
Poids (Kg)	1,4	3,4	3,5	3,4	3,0	2,7	2,6	2,9	3,0

x = base, (x) = option, - = non disponible



- Production
- Maintenance
- Mesure
- Télécom
- Régie



**Option Industrial Computers**  
...quality is our state of mind™

Camadis assure la distribution exclusive et le support en France sur la gamme Option Industrial Computers

- Pour les professionnels recherchant une station de travail puissante et transportable
- La gamme transportable propose mobilité et performance au plus haut niveau

### PC Transportables - Mobilité

#### PC d'acquisition compact

- Version PCI ou PCI-Express

#### Caractéristiques communes :

- 2 slots libres
- Ecran 15" XGA : 1024 x768
- Ecran 17" WXGA+ : 1440 x900
- Légèreté : poids de 6,8Kg environ
- Robustesse : châssis en aluminium

#### StrongBox Power of 2



- 2 slots PCI full-size
- LCD XGA 15" / WXGA+ 17"

#### StrongBox Power of 4



- 2 slots PCI-Express
- LCD WXGA+ 17"

### PC Transportables - Performance

#### PC d'acquisition haut de gamme

- LT : Poids optimisé de 9 Kg environ
- M : Mécanique renforcée - Protection écran

#### Caractéristiques communes :

- 6 slots libres - Version PCI, PCI-X, PCI-Express

- Ecran 15" XGA : 1024 x768
- Ecran 15" UXGA : 1600 x1200
- Ecran 17" WXGA+ : 1440 x900

- Fiabilité : Unités testées durant 100H à 50°C

#### StrongBox LT



- Poids optimisé
- Modularité

#### StrongBox M



- Renforts mécaniques
- Gestion thermique optimisée



- Gestion de flotte
- Prototype
- Mesure
- Surveillance
- Contrôle machine
- Agro-alimentaire



- Pour les professionnels recherchant des écrans présentant un excellent rapport qualité / prix  
 - Une gamme complète d'écran tactile du 7" au 19"

### Gamme Automobile

- Marquage "E"
- Technologie AISS  
(Advanced Image Scaling and Shaping)
- Disponible sur stock



Modèle	700TSV	702TSV	705TSV	800TSV	1020TSV	1210TR
Diagonale	7"	7"	7"	8"	10"2	12"1
Format	16/9	16/9	16/9	4/3	16/9	4/3
Résolution	800 x 480	800 x 480	800 x 480	640 x 480	800 x 480	800 x 600
Luminosité (cd/m2)	500	1000	450 (LED)	400	500	400
AISS	x	x	-	x	x	-
Interface VGA	x	x	x	x	x	x
Interface Tactile	USB	USB	USB	USB	USB	USB
Entrée Vidéo	2	2	2	2	2	2
Entrée Audio	1 Mono	1 Mono	2 Mono	1 Mono	1 Mono	1 Stereo
HP Intégrés	1	1	1	1	1	IR Output
Taille (mm)	197x121x35	200x130x33	194x124x29	229x165x41	265x186x30	310x340x50
Poids (g)	580	610	520	1.250	1.450	3.040
Temp. Fonct.	-5 / +70	-5 / +70	-20 / +70	-5 / +70	-25 / +80	-10 / +65

x = base, (x) = option, - = non disponible

### Gamme Industrielle

- Disponible du 15" au 19"
- Qualité INOX 304L (selon modèles)
- Réalisations spécifiques du 6"4 au 19"



6"4 Vidéo-surveillance



IP67 face avant



IP67 toutes faces